

Lecturas de referencia



La corrección A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [foro](#).

Este programa prueba la velocidad de lectura de los archivos supuestamente más grandes de las bases de datos.

También permite optimizar la configuración de todos los usuarios, si es necesario, para seleccionar las opciones más económicas en términos de tiempo de acceso a los archivos, mejorando así los tiempos de respuesta de la aplicación.

🌸 Véase también: página [tiempo de respuesta](#).

Usando la pantalla

Acceso: *Herramientas* → *Administración* → *Herramientas especiales* → *Lecturas de referencia*

The screenshot shows a web application window titled "Benchmark lectures". At the top, there is a blue header with the application logo and name. Below the header, there is a summary section showing "Utilisateurs" with "Act." (Active) set to 1 and "Aut." (Authorized) set to 0, resulting in a "Total" of 1. The main area contains a list of database tables with their respective sizes and a "Tester" button for each. A red warning icon with a blue circle containing the number "1" is positioned next to the "Contacts" row. At the bottom right, there is a blue "Fermer" (Close) button with an "X" icon.

Utilisateurs	Act.	Aut.	Total
	1	0	1

Paramètres	652	Tester
Codes postaux	39 098	Tester
Contacts	2	Tester
Produits	0	Tester
Actions	2	Tester
Interventions	0	Tester
Factures	0	Tester
Mvts stock	0	
Conso	0	

En la parte superior de la pantalla se muestra el número de usuarios activos (no archivados) autorizados a conectarse, así como el número total de usuarios (para información).

En pantalla se muestra el número de registros de ficheros de parámetros, códigos postales, contactos, productos, acciones, intervenciones, facturas, movimientos de stock y consumos horarios. Puede solicitar un número menor de lecturas poniendo un número menor allí.

El interruptor **Desconectar notas** permite realizar la prueba de lectura en las fichas de contactos y productos sin leer las áreas de notas (observaciones vinculadas a contactos o imágenes de productos, por ejemplo).

Los botones **Prueba** inician lecturas en los archivos afectados.

El botón **Probar conexión C/S** se muestra para instalaciones [Cliente/Servidor](#) en el contexto de compresión de cuadros, específicamente para comparar el rendimiento de una conexión comprimida y las de una conexión sin comprimir (ver [connections](#)). El índice de calidad de la conexión está influenciado por diferentes parámetros, por ejemplo: la carga de CPU del cliente y del servidor, el uso del recurso de red por parte de otros programas, la carga en el equipo de red (conmutador, enrutador, etc.).

Los botones “turbo” 1 permiten, para todos los usuarios, configurar opciones de pantalla que favorecen la velocidad (ver más abajo). Estas opciones son accesibles a través de las opciones de las pantallas consideradas: pueden ser modificadas posteriormente por cada usuario.

Resultados

Los resultados reflejan características estables (rendimiento del procesador, RAM, etc.), pero también características variables (otras tareas ejecutadas en paralelo por las máquinas, tráfico de red) en el momento de la prueba. Por tanto, pueden variar. Se recomienda repetirlos, estimar su grado de estabilidad y promediar los resultados.

En conexión directa:

- 1500 lecturas en el archivo de contactos o productos se deben realizar en aproximadamente 4 centésimas de segundo (entre 2 y 6)
- 1000 lecturas en el archivo de configuración deben realizarse en aproximadamente 3 centésimas de segundo (entre 2 y 5)
- 30.000 lecturas del archivo de código postal deben completarse en aproximadamente 30 centésimas de segundo.

Otros consejos

En las fichas de producto se pueden almacenar fotografías del producto: evite tomar fotografías del catálogo (destinadas a ser publicadas como máximo en imágenes de 5*5, 5 MB - ¡vistas por los clientes! - Esto puede ralentizar el funcionamiento de Gestan. Utilice el función de optimización automática de imágenes (ver [configuración general](#)).

Para las pantallas de cotizaciones, facturas, etc., si produce muchos documentos, visualícelos por mes y no por año, ahorrará tiempo de respuesta. Lo mismo ocurre con los movimientos de existencias o el consumo.

 **Otros artículos de “Admin”**

[Auditoría de datos](#)
[Base de prueba](#)
[Computadoras en red](#)
[Cuenta de cliente](#)
[Extensiones de Gestan](#)
[Extensiones de licencia](#)
[Historial de modificaciones](#)
[Impresión de etiquetas](#)
[Instalación de Gestan](#)
[Lecturas de referencia](#)
[Licencia empresarial](#)
[Licencias gratuitas de Gestan](#)
[Limpieza de conexiones C/S](#)
[Mensajes desactivables](#)
[Migra tu ERP actual a Gestan](#)
[Multilingüismo](#)
[Registro de eventos de la aplicación](#)
[Sesiones](#)

From:
<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
<https://manuel.gestan.fr/es/wiki/admin/benchlect>

Last update: **2025/06/24 21:15**