

Importando datos a Gestan



La corrección A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [foro](#).

Es posible **cargar** o **actualizar** datos de forma masiva en Gestan, desde archivos de texto.


- En el caso de **cargar un archivo**, los registros leídos en el archivo fuente se crean en la base de datos. Como mínimo, el archivo fuente debe contener todos los campos obligatorios. Si se crea un duplicado (por ejemplo al crear un producto que ya existe en la base de datos), se rechaza la creación.
- En el caso de **actualizar un archivo**, los registros de la base de datos se actualizan con los datos del archivo fuente. La primera columna del archivo fuente debe contener el identificador del registro en la base de datos, siendo las otras columnas las áreas a actualizar. Si el registro no se encuentra en la base de datos (si el identificador del archivo fuente no se encuentra en la base de datos), se rechaza la actualización.

Usando la pantalla

Acceso: *Herramientas → Administración → Importación de datos → Importar archivos de texto*



Este programa está reservado para usuarios con privilegios administrativos. Como ocurre con todos los programas que realizan actualizaciones masivas, se recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos antes de su uso, o realizar la operación en una base de datos de prueba antes de iniciar la operación en una base de datos de producción.



El botón de opción 1 le permite especificar si desea utilizar la pantalla para cargar archivos o para actualizar.

El combo 2 le permite especificar el archivo a cargar:

- contactos
- los productos
- compañías
- asientos contables
- movimientos bursátiles
- niños
- membresías
- pagos
- máquinas (recursos, alquileres, mantenimiento)
- familias y subfamilias de productos
- tiempo de trabajo (consumo)

Además, puede actualizar:

- contactos
- los productos

La varita mágica 3 le permite generar un archivo de ejemplo, listo para usar. La casilla de verificación

Con datos le permite generar un archivo de ejemplo con los datos contenidos en la base de datos: de esta manera, puede recuperar fácilmente los identificadores necesarios.

El botón 4 le permite seleccionar el archivo a procesar, mientras que el combo 5 le permite especificar el separador utilizado en el archivo a procesar (en formato csv, el El separador generalmente es un punto y coma, pero también puede ser un TAB).

Formato de los archivos de entrada

El archivo de entrada debe ser un **archivo de texto delimitado** (TAB, coma, punto y coma o cualquier otro carácter). Para ello, puedes utilizar una hoja de cálculo como LibreOffice Calc o Microsoft Excel (recuerda guardar el archivo **en formato de texto con separador**), o incluso un procesador de texto simple como Notepad, PSPad, NotePad+, etc.

Las primeras 5 líneas del archivo de entrada nunca se tendrán en cuenta: son líneas que describen los datos a introducir.

- Línea 1: nombre de la sección
- Línea 2: descripción larga de la sección, con indicaciones de codificación, o coherencia con otros archivos.
- Línea 3: tipo de elemento (texto, numérico, entero, booleano (0 o 1) o memo (un área grande de texto, como un comentario, por ejemplo).
- Línea 4: indicación de su obligatoriedad, o no
- Línea 5: valor de ejemplo


Simplemente complete el archivo de ejemplo con los datos a agregar o modificar, comenzando desde la línea 6.

✦ Puede insertar saltos de línea en las columnas "memo", usando el código `
`: este código será reemplazado por un salto de línea al cargar.

✦ Puede indicar que una línea es un comentario precediéndola con el carácter "#".

✦ El archivo generado por el asistente de creación de archivos se configura solo con los ajustes de la base de datos actual: es posible que no se pueda utilizar en otra base de datos.

¡Recuerde guardar el archivo en formato de texto! (a continuación se muestra un ejemplo en Libre Office. El formato CSV es un formato de texto con separador.



Uso para agregar datos

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo para crear movimientos de stock. La línea en rojo se ha completado y se cargará.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	#CD_PRODUIT	NUMSERIE	DT_MVTSTK	ID2_TYMVTSTK	LIBMVTSTK	SSMVT	QTE_MVT	IDEMPLACEMENT
2	#Code produit. D	Numéro de sé	Date mouvement de	ID type mouvement	libellé mouvement	sens du mouve	quantité du mouve	id de l'emplacement - D
3	#texte	texte	date	entier	texte	entier	numérique	facultatif
4	#obligatoire	facultatif	obligatoire	obligatoire	obligatoire	obligatoire	obligatoire	0
5	#PROD01		20171230		2	Inv entaire	1	15.25
6	PROD02		20171230		2	Entrée en stock	1	122

✿ Para la carga del archivo secundario, membresías y pagos, se muestra un selector que le permite especificar si tomar como referencia el ID del contacto o la "referencia externa".

✿ Tenga cuidado con la creación de duplicados: por ejemplo, si carga contactos y tiene un contacto Éléonore MAROLEX en su base de datos y el mismo contacto Éléonore MAROLEX en su archivo de carga, al final del procesamiento, tener dos contactos Éléonore MAROLEX en su base.

Uso en la actualización de archivos

Es posible actualizar:

- el archivo de contactos
- el archivo del producto

En modo “Actualizar”, el archivo de ejemplo obtenido con la varita mágica incluye todos los campos que se pueden actualizar: simplemente elimine las columnas que no deben actualizarse. Sin embargo, es obligatorio mantener la primera columna, que es el identificador único del registro (IDCONTACT, id de contacto en el caso de actualización del archivo de contacto, CD_PRODUI, código de producto, en el caso de actualización del archivo de producto).

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de producto generado por el asistente con los datos de la base de datos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CD_PRODUI	IDSOCIETE	CD_PRODUI_FOU	MARQUE	LIB_PRODUI	IDFAMPROD	EAN13	TX_TVA_VENTE	PU_VENTE_HT	TX_TVA_ACHAT	PU_ACHAT
2	Code produit	Identifiant du	Code produit fournis	Marque	Dénomination	Identifiant de	Code ENA13	Taux de TVA à la	Prix de vente HT	Taux de TVA à l'a	Prix d'achat
3	texte	entier	texte	texte	texte	entier	numérique	numérique	numérique	numérique	numérique
4	obligatoire	obligatoire	facultatif	facultatif	obligatoire	obligatoire	facultatif	facultatif	facultatif	facultatif	facultatif
5	CD_PROD	1	CD_PROD_FOU1	Mon Entreprise	Mon produit	1		20	18.18		20
6	LOC-VEL	1			Location vélo	1		10	100		20
7	MO01	1			Main d'oeuvre taux 01	2		20	100		20
8	PRDREMISE	1			Produit remisé	2		20	40		20
9	PRDX	1			Produit super	2		20	2		20
10	PROD01	1			Produit 01 de ma société	1		10	100		20
11	PS1	1			Produit stocké 1	2		10	10		20
12	PS2	1			Produit stocké 2	2		10	10		20

Digamos que queremos actualizar la tasa de IVA y el precio de venta del producto. Bastará con mantener sólo dos columnas, además de la columna del código de producto. Para facilitar el proceso, es posible mantener la columna de la etiqueta del producto, como se muestra a continuación.

	A	B	C	D
1	CD_PRODUI	LIB_PRODUI	TX_TVA_VENTE	PU_VENTE_HT
2	Code produit	Dénomination	Taux de TVA à la vente	Prix de vente HT
3	texte	texte	numérique	numérique
4	obligatoire	obligatoire	facultatif	facultatif
5	CD_PROD	Mon produit	20	18.18
6	LOC-VEL	Location vélo	20	100
7	MO01	Main d'oeuvre taux	20	100
8	PRDREMISE	Produit remisé	20	40
9	PRDX	Produit super	20	2
10	PROD01	Produit 01 de ma	20	100
11	PS1	Produit stocké 1	20	10
12	PS2	Produit stocké 2	20	10

Al iniciar la actualización se actualizarán los tipos de IVA, así como los precios unitarios sin impuestos. El proceso de actualización también volverá a calcular el precio con impuestos incluidos en función de los elementos actualizados.



Si importa datos de productos, gestiona stocks y su stock actual no es cero, entonces debe considerar importar un archivo de movimiento de stock o un inventario, para garantizar la coherencia entre el stock actual declarado en la ficha del producto y los movimientos de stock. que dan lugar a este stock actual.

Otros artículos de “Herramientas”

- Cierre la base
- Conexión con Gestan
- Consejos y trucos
- Eliminación masiva de piezas
- Estructura del directorio Gestan
- Exportar la base de datos Gestan
- Gestan en una memoria USB
- Importación de la base Gestan
- Importando datos a Gestan
- Importar asignaciones de cuentas
- Importar contactos de Google/Outlook/Notes
- Importar contratos a Gestan
- Importar piezas a Gestan
- Importar traducciones de productos
- Importar un plan de cuentas
- Inicio rápido
- Mantenimiento de archivos HFSQL
- Minimización de bases de datos
- Procedimientos compilables
- Reasignación de contactos por región
- Reasignación de usuarios
- Reasignar asientos
- Restablecer archivos
- Restablecer campos adicionales
- Restablecer categorías
- Transfiera sus datos al soporte técnico
- Versiones Gestan

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

https://manuel.gestan.fr/es/wiki/outils/importer_fichier

Last update: **2025/06/24 21:15**