

Etiquetas personalizables



La corrección A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [foro](#).

En esta pantalla se codifican todas las “etiquetas genéricas” que puede utilizar Gestan.


Puede configurar los siguientes parámetros:

- un tipo de contacto
- un tipo de máquina
- un tipo de proyecto
- un rol de contacto en un proyecto
- y muchos más...

Utilización de la pantalla

Acceso: a través de Herramientas→Administración→Etiquetas personalizables


Por ejemplo, configurar algunos tipos de contacto, a continuación, vaya al formulario de contacto.



El formulario de contacto mostrará un combo que le permitirá introducir el tipo de contacto que haya definido en la pantalla de etiquetas personalizables.

El botón **Recodificar** sirve para cambiar el código en todos los registros afectados, o para eliminarlo. Por ejemplo, esto le permitirá recodificar todos los contactos del tipo “*Tipo preppy*” como “*Tipo incorrecto*”, o recodificar todos los contactos del tipo “*Tipo bueno*” como “*Indefinido*”.

Particularidad: forma de pago



En el caso de las etiquetas “Forma de pago”, el significado funcional de la etiqueta no se puede cambiar para las etiquetas con ID de 1 a 9.

Por ejemplo, la etiqueta de ID 2 siempre será “Cheque” (induciendo una petición del número de cheque al introducir entradas), incluso si la llama “Tarjeta” (un brindis indicará esto cuando la cambie).

Otros artículos “Repositorio “

- [Civildades](#)
- [Coeficientes entre unidades](#)
- [Códigos postales](#)
- [Días festivos](#)
- [Enlaces genéricos](#)
- [Etiquetas personalizables](#)
- [Países](#)

[Plazos de pago](#)
[Tipos de cambio](#)
[Traducción](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

https://manuel.gestan.fr/es/wiki/referentiel/lib_parametrables

Last update: **2025/06/24 21:15**