Base de test


Afin de ne pas “polluer” votre base de production, il est vivement recommandé de tester les opérations que vous souhaitez effectuer sur une base de test.

En mode local, vous pouvez clôner très facilement votre base de production, à des fins de test ou d'expérimentation.

En mode Cloud, nous mettons à votre disposition une base de test commune à tout un serveur, réinitialisée périodiquement. Vous pouvez aussi importer vos données Cloud, et faire vos tests en mode local.

En mode local

**Accès : ** Outils → Administration → Gestion multi-entreprise.*



Cliquez sur le bouton **Démo**.

Une copie de la base sera réalisée dans votre répertoire temporaire C:\Users\[votre utilisateur windows]\AppData\Local\Temp\GESTAN\DEMO\DATABASE\

En bas de l'écran principal, un logo “Démo” vous indiquera qu'il s'agit de votre base de test.



📌 Pour encore plus de sécurité, vous pouvez aussi changer le fond d'écran de votre base de démo via le menu contextuel de l'écran principal.

En mode Cloud

Autres articles “Admin”

Audit des données
Base de test
Benchmark lectures
Connexion administrateur
Crédit-temps
Extensions Gestan
Fonctionnement en mode Client/Serveur (C/S)
Formations Gestan
Historique des modifications
Impression d'étiquettes
Installation de Gestan - Mode Classique
Journal des événements de l'application
Licence des extensions *
Licence Gestan
Messages désactivables
Migrer son ERP actuel vers Gestan
Multilinguisme
Nettoyage des liaisons C/S
Ordinateurs du réseau
Prise de main à distance
Sessions
Support Gestan

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/admin/basedetest?rev=1752338163

Last update: **2025/07/12 16:36**