

la base Gestan en cours, pour chaque utilisateur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la colonne.

 Le port 3306 doit pouvoir être utilisé pour que Gestan puisse interroger la base de données MySQL sur laquelle se trouve la liste des extensions disponibles.

L'installation d'une extension provoque :

- l'ajout éventuel d'un sous-menu dans le menu **Métier** du menu principal de Gestan;
- l'ajout éventuel d'un sous-menu dans un des menus existants de Gestan;
- l'ajout éventuel d'un menu de paramétrage dans le menu Outils → Paramétrage de l'application→Paramétrage des extensions.

Techniquement, il s'agit de fichiers .wdl. L'installation télécharge le fichier .wdl correspondant à l'extension, et l'installe dans le répertoire Appdata de l'utilisateur (C:\Users\[utilisateur windows]\AppData\Roaming\GESTAN_A1\).



Autres articles “Admin”

[Audit des données](#)

[Base de test](#)

[Benchmark lectures](#)

[Connexion administrateur](#)

[Crédit-temps](#)

[Extensions Gestan](#)

[Formations Gestan](#)

[Historique des modifications](#)

[Impression d'étiquettes](#)

[Installation de Gestan - Mode Classique](#)

[Installation de Gestan - Mode Client/Serveur](#)

[Journal des événements de l'application](#)

[Licence des extensions *](#)

[Licence Gestan](#)

[Messages désactivables](#)

[Migrer son ERP actuel vers Gestan](#)

[Multilinguisme](#)

[Nettoyage des liaisons C/S](#)

[Ordinateurs du réseau](#)

[Prise de main à distance](#)

[Sessions](#)

[Support Gestan](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/admin/extensions>

Last update: **2025/07/13 00:24**