
Ordinateurs du réseau

//**Accès : ** Outils → Admin → Utilisateurs → Réseau //

Cet écran affiche les machines connectées à la base Gestan.



Le bouton **Int/Aut** permet de gérer les autorisations de connexion par adresse MAC : vous pouvez interdire ou autoriser chaque machine du réseau de se connecter à la base Gestan. La colonne **A** indique l'état de l'autorisation de connexion pour l'adresse MAC considérée.

Le colonne **C** indique l'état de connexion de la machine concernée (connectée/non-connectée), tandis que la colonne **Nb Sess** affiche le nombre de sessions actives.

Selon le paramétrage général (voir réseau explicite), si une machine dont l'adresse MAC n'est pas répertoriée se connecte :

- si réseau explicite est coché, la connexion est refusée
- si réseau explicite n'est pas cochée, un nouvel enregistrement est crée, avec autorisation de connexion.

---

i Autres articles “Admin”

Audit des données
Base de test

Benchmark lectures
Connexion administrateur
Crédit-temps
Extensions Gestan
Fonctionnement en mode Client/Serveur (C/S)
Formations Gestan
Historique des modifications
Impression d'étiquettes
Installation de Gestan - Mode Classique
Journal des événements de l'application
Licence des extensions *
Licence Gestan
Messages désactivables
Migrer son ERP actuel vers Gestan
Multilinguisme
Nettoyage des liaisons C/S
Ordinateurs du réseau
Prise de main à distance
Sessions
Support Gestan

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/admin/ordireseau?rev=1792795149

Last update: **2026/10/23 22:39**