

Import base Gestan *

 **Fix Me!** Réécriture en cours

Vous pouvez importer une base de donnée de Gestan :


- pour importer des données provenant d'un support amovible comme par exemple une clé USB. Dans ce cas, les fichiers des répertoires DATABASE et DOCUMENTS du répertoire source sont copiés automatiquement dans les répertoires du répertoire cible.
- pour revenir à un état précédent à partir d'un backup compressé. Dans ce cas, l'archive zip est décompressée, et les fichiers de l'archive remplacent définitivement les fichiers correspondants du répertoire cible (des répertoires DATABASE et DOCUMENTS)

 Dans les deux cas, l'importation de base est irréversible, il vous appartient de vérifier que vous n'écrasez pas une base valide !

Utilisation de l'écran

Accès : Outils → Administration → Importer une base Gestan.

Il est nécessaire que les versions de base de données soient identiques. Pour utiliser une version de données anciennes avec un format différent, il faut préalablement la remettre au nouveau format.



Le sélecteur vous permet de choisir l'importation d'une base non compressée, ou l'importation d'une archive compressée.

Il vous faut sélectionner dans le champs **Importer** soit le répertoire de la base non compressée à importer (le répertoire qui contient les sous-répertoire DATABASE et DOCUMENTS), soit le fichier zip à importer.

Le champs **Vers** le répertoire affiche le répertoire vers lequel les données seront importées, en l'occurrence le répertoire de la base sur laquelle vous êtes connecté.

Options d'import

Si vous importez une base non compressée :

- si **Le répertoire des données** est coché, le répertoire DATABASE sera importé
- si **Les répertoires des documents liés** est coché, le répertoire DOCUMENTS sera importé
- si **Sans paramétrage** est coché, les fichiers de paramétrage général et utilisateur ne seront pas importés (cette option est à n'utiliser que par des administrateurs Gestan expérimentés).

Si vous importez une base zippée, la procédure d'importation importe tout ce qu'elle trouve dans l'archive : le contenu du répertoire DATABASE, celui du répertoire DOCUMENTS, ou les deux.



Autres articles “Outils”

[Charger des imputations](#)
[Charger un plan comptable](#)
[Connexion à Gestan](#)
[Démarrage rapide](#)
[Exporter la base Gestan](#)
[Importation de données dans Gestan](#)
[Importer des contacts Google ou Outlook](#)
[Importer des contrats](#)
[Importer des pièces dans Gestan](#)
[Importer des traductions produit](#)
[Importer une base Gestan](#)
[Importer une pièce dans Gestan](#)
[L'écran principal de Gestan](#)
[Maintenance des fichiers HFSQL](#)
[Minification de la base](#)
[OCR](#)
[Procédures compilables](#)
[Recommander Gestan](#)
[Réaffecter à un utilisateur](#)
[Réimputation des écritures](#)
[Réinitialisation des catégories de contact](#)
[Réinitialiser les champs complémentaires](#)
[Réorganisation des contacts](#)

[Structure des répertoires Gestan](#)
[Suppressions en masse](#)
[Traducteur](#)
[Transférer vos données au support](#)
[Trucs et astuces](#)
[Versions du programme Gestan](#)
[Zipper la base](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/outils/importbase?rev=1768516469>

Last update: **2026/01/15 23:34**