

Il contient deux colonnes :

- le code produit
- la quantité d'inventaire

Dans le cas où vous gérez des emplacements, ajoutez une troisième colonne contenant :

- le code emplacement, ou le code ### si vous souhaitez que l'emplacement sur lequel soit fait le mouvement d'inventaire soit l'emplacement du dernier mouvement pour le produit.

Les lignes commençant par “#” seront considérées comme des commentaires.

	A	B	C	D
1	ASTRA ZENECA	2,5		
2	SPOUTNIK 5	12		
3	MODERNA	13		
4	PFIZER	5,5		
5	REMDESIVIR	0		
6				
7				

Saisir la date **En date du** à laquelle vous voulez générer un mouvement d'inventaire, et le **type de mouvement**.

Le programme va créer un mouvement d'inventaire qui va porter le stock courant à la quantité que vous avez enregistrée dans le tableur.

Par exemple, si vous aviez un stock courant de 12 pour le produit “SPOUTNIK 5” et que vous avez indiqué 10 dans la feuille d'inventaire, le programme va générer un mouvement d'inventaire de 2 en sortie pour ce produit.



Autres articles “Stocks”

[Disponibilités par emplacements](#)

[Détails des stocks produits](#)

[Emplacements \(de stock\)](#)

[Etat des stocks](#)

[Fabrication de produits composés](#)

[Mise à jour Inventaire *](#)

[Mouvements de stocks](#)

[Niveaux d'alerte](#)

[Recalculer / apurer / épurer les stocks](#)

[Reliquats](#)

[Stocks : généralités sur la gestion des stocks](#)

[Stocks : modes de gestion *](#)

[Stocks par numéros de série *](#)

[Transfert d'emplacements \(de stock\)](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/stocks/majinventaire>

Last update: **2026/01/16 01:00**