


Utiliser Linux

Les évolutions récentes de Windows ont fait l'objet de critiques préoccupantes.



En effet, ce système transmet en permanence aux serveurs de Microsoft un volume important d'informations, dont la teneur exacte n'est pas connue. Il a été récemment démontré, par exemple, que la clé de cryptage de votre propre disque dur était ainsi transmise à Microsoft. Et cette transmission de données est soit très difficilement désactivable, soit pas du tout, pour les versions familiales de l'OS.

Les systèmes alternatifs deviennent donc de plus en plus pertinents.

Le premier de ceux ci est bien entendu Linux, dont de nombreuses distribution sont adaptées au grand public : Ubuntu, Mint, notamment. Vous pouvez tester les autres distribution dans un navigateur sur [distrosea](https://distrosea.com/).

Ces distributions sont très faciles à installer (de nombreux tutoriaux sont disponibles sur Internet) et à utiliser. Et leurs logithèques comprennent de nombreux programmes.

Votre ordinateur disposera également de deux programmes pour utiliser scanner et imprimantes.

Cette page est assez ancienne, toute mise à jour par un Linuxien expert sera bienvenue.

Utiliser Gestan sous Linux

C'est possible, moyennant l'utilisation d'un émulateur tel que Wine.

Cependant, pour utiliser l'éditeur d'état, et donc générer des fichiers pdf comme par exemple une facture, il faut suivre les consignes ci-dessous.

Les distributions Linux supportées sont les suivantes : Debian 5.02, Ubuntu 10.04

Il est possible d'installer des polices Microsoft sous Linux, pour obtenir des états plus fidèles à leur aperçu sous Windows. Sous Ubuntu, ces polices peuvent être rajoutées en suivant la procédure ci après : <http://doc.ubuntu-fr.org/msttcorefonts>.

Installation de la librairie QT (Core et GUI), version 4.5 minimale.

Sous Ubuntu, la librairie QT peut être installée avec les commandes suivantes :

```
sudo apt-get install libqtcore4  
sudo apt-get install libqtgui4
```

Installation de la librairie LibFreeType.so (32 ou 64 bits), version 6 minimale.

Attention : Le framework de PC SOFT recherche la librairie libfreetype.so. Si seul le fichier libfreetype.so.6 existe, il est nécessaire de créer un lien symbolique grâce à la commande suivante :

```
ln -s /usr/lib/libfreetype.so.6 /usr/lib/libfreetype.so
```

En version 14, l'impression en Linux utilisait la librairie Magick. Cette librairie n'est plus nécessaire.

i Autres articles “Technique”

[Accès à distance](#)

[Arrondis](#)

[Développements spécifiques](#)

[e-Mailing, spam : les bonnes pratiques](#)

[Envoyer des mails avec Gestan](#)

[Etats et Requêtes](#)

[Etendre les fonctionnalités de Gestan](#)

[Externalisation du courrier](#)
[Gestan sur MAC](#)
[Itinerix *](#)
[Mettre en place un certificat SSL](#)
[Migration de la version 15 vers la version A1](#)
[Mise en réseau de Gestan](#)
[ODBC sur HFSQL](#)
[Paieement en ligne \(Paypal\)](#)
[Paramétrer la recherche](#)
[Présentation générale de Gestan](#)
[Répertoires et fichiers](#)
[Sauvegarde des données Gestan](#)
[Serveur SMTP Google](#)
[Serveur SMTP Office 365](#)
[Serveur Spare](#)
[Temps de réponse](#)
[Tester la communication](#)
[Tester votre connexion Internet](#)
[Transférer Gestan d'ordinateur](#)
[Tuto détaillé SuperPDP](#)
[Téléphonie SIP-TAPI *](#)
[Utiliser Linux](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/tech/linux>

Last update: **2026/06/22 20:03**