

# Envoyer des mails avec Gestan

Le serveur SMTP est le “tuyau” par lequel vous envoyez vos mails. Ce tuyau se paramètre dans Gestan (dans l'écran de [paramétrage général](#)) :

**Paramètres mail**

|                                                                             |                                                  |                                                           |                                                    |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serveur SMTP                                                                | <input type="text" value="smtp.mondomaine.com"/> | Compte mail                                               | <input type="text" value="e.nolo@mondomaine.com"/> |                                               |
| Port SMTP                                                                   | <input type="text" value="465"/>                 | Mot de passe                                              | <input type="password" value="••••••••"/>          |  <input checked="" type="checkbox"/> Auth. G3 |
| Sécurité                                                                    | <input type="text" value="SSL"/>                 | <input checked="" type="checkbox"/> Formater les adresses | Temporisation                                      | <input type="text" value="0,00"/>                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Utiliser le même serveur SMTP pour tous les postes |                                                  |                                                           | Déconnexion                                        | <input type="text" value="0"/>                                                                                                   |

Depuis quelques années, les fournisseurs d'accès ajoutent beaucoup de contraintes à l'envoi de mail, pour tenter de diminuer le spam. Aussi, il faut de plus en plus d'attention sur ce sujet pour éviter de tomber en spam.

Cette page présenter les recommandations sur le choix du SMTP à utiliser, puis un guide plus détaillé de bonnes pratiques, pour ceux qui souhaitent aller plus loin.

## Quel SMTP utiliser ?

Par défaut, Gestan est pré-paramétré avec le SMTP Gestan : c'est une solution rapide et efficace, vous n'avez rien à faire !

Pour autant, ce n'est pas une solution idéale : il est préférable d'utiliser votre propre serveur SMTP, afin de renforcer l'authentification et la délivrabilité de vos mails.

### Si vous avez un nom de domaine

Si vous avez un nom de domaine comme masociete.com, vous disposez forcément d'un serveur SMTP lié à ce domaine.

C'est auprès de la société chez qui vous avez acheté le domaine masociete.com qu'il faut demander les paramètres SMTP à utiliser :

- le serveur SMTP, généralement de la forme smtp.fournisseur.fr
- son port de communication et son protocole, généralement 587 en TLS ou 465 en SSL

Renseignez l'adresse mail et le mot de passe, puis utilisez le bouton de test 1 pour vérifier le paramétrage. En général, il faut cocher la case **Auth G3**

### Si vous n'avez pas de nom de domaine

Si vous n'avez pas de nom de domaine, notre recommandation est ... d'en acheter un !

Si vous préférez tout de même ne pas avoir de nom de domaine, et utiliser une adresse personnelle (comme par exemple, boucherie-sanzot@orange.fr, plomberie84@gmail.com, ou encore platrerie-du-bled@yahoo.fr) comme adresse professionnelle, cela reste possible, mais est pas une bonne pratique.

Dans ce cas, il faut utiliser le SMTP lié au fournisseur de votre adresse mail :

- le SMTP d'Orange si votre adresse est boucherie-sanzot@orange.fr
- le SMTP de Google si votre adresse est plomberie84@gmail.com
- le SMTP de Yahoo si votre adresse est platrerie-du-bled@yahoo.fr
- etc

Le paramétrage se trouve facilement sur Internet (paramétrage [Orange](#), [Google](#), [Yahoo](#)), si vous ne le trouvez pas vous pouvez interroger le support de ces sociétés.

Chez certains fournisseurs, il faut procéder à un réglage supplémentaire :

- chez Google, il faut aller dans la console de gestion Google pour autoriser Gestan à envoyer des mails via le SMTP Google. Voir [SMTP Gmail](#).
- chez Microsoft Office 365, c'est encore plus compliqué ! Voir [SMTP Office 365](#).

## Utiliser un SMTP professionnel

Ces dernières années se sont développés des services professionnels d'envoi de mails, qu'il est aussi possible d'utiliser avec Gestan.

Ces services apportent une amélioration de la délivrabilité des mails, ainsi qu'un tracking natif : vous savez si votre mail a été délivré, ouvert, cliqué, quasiment en temps réel.

Gestan dispose nativement de l'intégration des services de Brevo (anciennement SendInBlue), dont la qualité de service est très satisfaisante (voir : [suivi des mails](#)).

## Bonnes pratiques de l'envoi de mails

La proportion de mails non sollicités (spam) étant devenue très importante (de 55 à 95% du trafic selon les moments et les mesures), les entreprises gérant la transmission des mails ont considérablement durci les contraintes qui s'appliquent à l'envoi de mails. Aussi, si un expéditeur s'écarte trop des "bonnes pratiques", les mails envoyés ne seront pas délivrés à leur destinataire. Dans le pire des cas, l'adresse IP du serveur expéditeur sera blacklistée, et les mails suivants, même légitimes, ne seront plus délivrés.

Il est donc important de connaître ces "bonnes pratiques" pour augmenter la délivrabilité de vos mails.


## Les bases de l'envoi de mail

Pour envoyer un mail, votre ordinateur va utiliser le service *SMTP* (Simple Mail Transfer Protocol), pour

envoyer votre mail sur le *Serveur SMTP* que vous aurez spécifié. Puis ce *serveur SMTP* va envoyer votre mail sur le *serveur POP/IMAP* de votre destinataire, sur lequel ce dernier va se connecter pour lire votre message. Pour simplifier, un serveur SMTP est le “tuyau de sortie” pour vos courriels.

Par exemple, si vous (moi@monentreprise.com) avez envoyé un mail à contact@gestan.fr, votre mail transitera via le protocole SMTP jusqu'à parvenir au serveur de messagerie du domaine monentreprise.com, pour être transmis au serveur de messagerie du domaine gestan.fr. votre destinataire, quand il va se connecter à sa messagerie, va se connecter au serveur de mail de son domaine, et va récupérer ses messages via le protocole IMAP (ou POP3).

L'ensemble de la transmission peut se représenter comme suit :



Au cours de la transmission, les serveurs effectuent des contrôles pour vérifier que votre mail n'est pas un courriel non-sollicité (spam). Votre message va obtenir un “spam score” : si ce score est trop élevé, votre message sera soit classé dans la boîte spam de votre destinataire, soit carrément supprimé. On appelle “*délivrabilité*” le potentiel de votre mail à ne pas être classé en spam : il faut que votre délivrabilité soit maximale (donc qu'il obtienne le spam score le plus bas possible).

## Comment vous assurer que vos mails n'arrivent pas en spam ?

S'il était possible, dans les débuts de l'utilisation des mails (depuis les années 60 jusqu'aux années 2000 environ), d'envoyer des mails sans contraintes, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, tous les fournisseurs de service SMTP ayant durci les conditions d'envoi de mail.

Si vous enfreignez trop les règles d'envoi de mail, non seulement vos mails n'arriveront pas, mais l'adresse IP de votre serveur SMTP pourra être blacklistée, et les mails suivants, même légitimes, seront classés en spam. L'expertise en délivrabilité est devenue quasiment un métier à part entière.

Voici les points à vérifier pour vous assurer d'une bonne délivrabilité de vos mails.

## Utiliser un nom de domaine professionnel

### Utiliser une adresse mail générique (par exemple `plomberie83@gmail.com`) n'est pas une solution professionnelle.

Utilisez une vraie adresse professionnelle, comme par exemple `contact@plomberie83.fr`, et votre propre serveur SMTP (plus d'information sur le site de [Mailjet](#)).

🌸 Un nom de domaine professionnel coûte entre 10 et 15 euros par an. Il s'ouvre en 10 minutes. Si vous souhaitez un nom de domaine professionnel, n'hésitez pas à en faire la demande auprès de [dev@gestan.fr](mailto:dev@gestan.fr).

### Pourquoi vous ne devriez pas utiliser une adresse personnelle pour vos communications professionnelles

Une adresse mail provenant d'un domaine générique comme `wanadoo.fr`, `orange.fr`, `free.fr`, `gmail.com`, etc. (par exemple `gestan@orange.fr` ou `gestan@gmail.com`) n'est pas censée être une adresse professionnelle : une adresse mail **professionnelle** est suffixée par le domaine de l'entreprise, (par exemple `contact@gestan.fr` ou `recrutement@gestan.fr`).

Ainsi, l'adresse professionnelle de Bernard Arnault n'est certainement pas `b.arnault@yahoo.com`, mais plutôt quelque chose comme `b.arnault@lvmh.fr`.

Or le support constate que beaucoup d'entreprises utilisent des adresses mail personnelles, notamment des adresses en gmail, pour leurs communications professionnelles.

En utilisant une adresse professionnelle à la place, vous bénéficiez de trois avantages majeurs :

- **vous améliorez la délivrabilité de vos courriels**, notamment par la possibilité de renseigner vos enregistrements DKIM et SPF.
- **une adresse professionnelle participe à construire votre identité de marque** : aucune entreprise respectable ne communique avec un domaine générique. Utilisant le domaine de votre entreprise, vous renforcez votre image de professionnalisme.
- **vous protégez vos données commerciales et celles de vos clients** : quand vous utilisez une adresse générique, les mails transitent par des serveurs dont la confidentialité n'est pas garantie, spécialement les services proposés par des entreprises étrangères comme Google avec gmail, relevant du Patriot Act et du Cloud Act. Vos données commerciales, mais aussi celles de vos clients sont ainsi susceptibles d'être exploitées ou revendues par ces entreprises tierces, sans que vous n'en soyez averti.

### Utiliser votre propre serveur SMTP, ou un SMTP professionnel

Quand vous envoyez des mails, vous précisez le SMTP que vous utilisez.

Par exemple, vous pourriez préciser que les mails que vous expédiez depuis l'adresse mail `contact@plomberie83.fr` doivent utiliser le SMTP de GMail. Ce n'est pas une bonne idée, les mails transitant pas les serveurs de Google étant scannés et utilisés à des fins publicitaires.

Préférez utiliser :

- soit le serveur SMTP rattaché à votre nom de domaine. Si vous avez acheté un domaine comme maboite.com, votre fournisseur de nom de domaine met à votre disposition un serveur SMTP. Et il est gratuit.
- soit un serveur SMTP professionnel, il y en a [pléthore](#). Ces services ne sont pas gratuits, mais leurs infrastructures sont puissantes et efficaces, et proposent des services complémentaires très intéressants (tracking, archivage).

Le paramétrage SMTP dans Gestan propose une option “Serveur GESTAN”. Ce serveur est opéré par Brevo. Si cette solution est confortable (immédiatement opérationnelle, pas de paramétrage), il est vivement conseillé de lui préférer l'une des deux options ci-dessus.

## Authentifier vos mails

Pour authentifier vos mails, il faut paramétrer :

- votre enregistrement SPF
- votre enregistrement DKIM
- votre enregistrement DMARC

Ce sont des éléments de votre paramétrage DNS, qui s'effectue depuis l'interface de gestion de votre nom de domaine, dépendant de votre fournisseur de nom de domaine.

Consultez la documentation mise à votre disposition par votre fournisseur de nom de domaine pour savoir comment les régler.

## Eviter les mots liés au spam

Eviter le plus possible les mots qui sont souvent en relation avec des spams, comme : “Gratuit”, “sans frais”, “Offre exceptionnelle”, “Garantie”, “Augmenter les ventes”, “Commander maintenant”, “Sans risque”, “Promotion spéciale”, “Gagnant”, “Argent”.

Évitez aussi les textes entièrement en majuscules, trop de points d'exclamation, l'abus d'émojis, ainsi que les fautes de grammaire ou d'orthographe.

## Codage HTML

Si vous envoyez des mails au format HTML (par opposition au format texte simple), suivez ces recommandations le plus possible :

- Utilisez une largeur maximale de 600 à 800 pixels
- Veillez à ce que le code HTML soit le plus clair et le plus simple possible. Évitez Javascript et Flash.
- Évitez de mettre trop d'images par rapport au texte
- Optimisez et allégez vos images.

## Pièces jointes

Envoyez le minimum de pièces jointes.

Si vous avez des pièces jointes en nombre important, ou de grande taille, faites une archive zip et rendez les disponibles soit en les transmettant par un service respectant la confidentialité (par exemple swisstransfer, gratuit), soit via un service de stockage comme un emplacement FTP sur votre site Internet (évituez les services comme Dropbox ou Google Drive, la confidentialité n'étant pas garantie).

## Précaution pour les emailings de masse

Au delà de 100 mails identiques envoyés à des destinataires différents, on peut commencer à parler de « mailing de masse ». Que vous effectuiez un mailing de masse par les fonctions d'envoi de mail de Gestan, ou par tout autre moyen, veillez à respecter ces dispositions :

- intégrez obligatoirement vos coordonnées, et un bouton de désabonnement, qui doit être visible en haut ou en bas de votre message. Si vous entravez la désinscription, certain de vos destinataires pourront vous déclarer comme spammeur, et ainsi dégrader votre réputation Internet.
- évitez d'envoyer trop d'emails à la fois : si vous envoyez habituellement des emails à 1000 abonnés et que vous passez d'un coup à 100.000, vous allez déclencher les filtres anti-spam des FAI. Si vous avez un envoi important à faire, avertissez votre hébergeur de domaine, ou mieux, passez par un service spécialisé comme Brevo, Mailjet ou autre.
- nettoyez régulièrement votre liste d'envoi : au dessus d'un certain taux d'adresses erronées, votre envoi pourra être considéré comme un spam.
- attention au taux de signalement comme spam. Le taux de plainte pour spam doit rester sous les 0,10 %.

**Réglementation France** : en France, un envoi régulier de messages n'est licite que si le destinataire a exprimé son consentement préalable à recevoir des emails. Il vous faut donc une inscription et une confirmation explicite du destinataire par la suite. La détention de tout fichier nominatif est soumis à déclaration à la CNIL. Il est interdit de procéder à la collecte de données nominatives sans l'accord de la personne concernée : à ce titre, le tracking des e-mails n'est théoriquement pas autorisé (Gestan ne le fait pas).

## Le blacklistage

Si un certain nombre de critères sont réunis (contenu des messages, volume, rythme d'envoi, etc), les serveurs par lesquels transitent les mails envoyés peuvent blacklister l'adresse IP de l'expéditeur, et bloquer toute transmission d'un mail provenant de la machine correspondante. Votre adresse IP peut être blacklisté à juste titre, parce que vous envoyez du spam, mais elle peut aussi être blacklistée par erreur, ou parce qu'un tiers a usurpé votre nom de domaine, ou a pris le contrôle de votre machine.

## Comment faire pour savoir si votre IP est blacklistée

Vous pouvez utiliser par exemple le site [multiRBL](#), qui va interroger les principaux serveurs de mail.

Si votre adresse IP est blacklistée, il ne vous reste plus qu'à entrer en contact avec les administrateurs de la liste, pour savoir pourquoi vous y figurez, et ce qu'il faut faire pour en sortir.

## Pour aller plus loin

### Formation

- [SMTP : relais, serveur, on vous explique tout en 5 minutes !](#) (Mailjet)
- [La délivrabilité.](#)
- [Eviter de passer en liste noire](#)
- [Arobase, site généraliste sur l'email](#)

### Technique

- [Pourquoi vos emails arrivent-ils en spam ? 7 raisons possibles !](#) (Codeur)
- [Utilisation du SMTP de Google \(GMAIL\)](#)

### SPF, DKIM, DMARC

- [Tout savoir sur l'enregistrement SPF](#)
- [Utilité du SPF.](#)
- [l'enregistrement DKIM](#)
- [DMARC, DKIM et SPF](#)

### Outils

- [Un site pour tester votre serveur SMTP](#)
- [Interface DIG](#)
- [9 outils de test de délivrabilité.](#)

### Actu

- [L'impact des mises à jour de sécurité de Gmail et Yahoo en 2024 sur votre emailing](#) (Mailjet)

### Tester votre délivrabilité

Vous pouvez tester la délivrabilité de vos mails auprès de services tels que :

- <https://www.mail-tester.com>
- <http://www.isnotspam.com>
- <https://mxtoolbox.com/deliverability>
- <https://kickbox.com>

- <https://www.sendforensics.com/email-deliverability-test>
- [MultiRBL.valli](#)



## Autres articles “Technique”

[Accès à distance](#)  
[Arrondis](#)  
[Développements spécifiques](#)  
[e-Mailing, spam : les bonnes pratiques](#)  
[Envoyer des mails avec Gestan](#)  
[Etats et Requêtes](#)  
[Etendre les fonctionnalités de Gestan](#)  
[Externalisation du courrier](#)  
[Gestan sur MAC](#)  
[Itinerix \\*](#)  
[Mettre en place un certificat SSL](#)  
[Migration de la version 15 vers la version A1](#)  
[Mise en réseau de Gestan](#)  
[ODBC sur HFSQL](#)  
[Paieement en ligne \(Paypal\)](#)  
[Paramétrer la recherche](#)  
[Présentation générale de Gestan](#)  
[Répertoires et fichiers](#)  
[Sauvegarde des données Gestan](#)  
[Serveur SMTP Google](#)  
[Serveur SMTP Office 365](#)  
[Serveur Spare](#)  
[Temps de réponse](#)  
[Tester la communication](#)  
[Tester votre connexion Internet](#)  
[Transférer Gestan d'ordinateur](#)  
[Tuto détaillé SuperPDP](#)  
[Téléphonie SIP-TAPI \\*](#)  
[Utiliser Linux](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

[https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/tech/serveur\\_smtp?rev=1781126891](https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/tech/serveur_smtp?rev=1781126891)

Last update: **2026/06/10 23:28**